Paymaster Property **Drill Summary Table**

Hole #	Easting	Northing	Elevation	Azimuth	Dip	Assay From (m)	Assay To (m)	Assay Width (m)	Grade (gpt)
VGP-09-04	6,210.9	8,279.3	11,003.1	180	-65	15.5	21.2	5.7	1.46
						25.9	32.3	6.4	1.92
						36.9	38.4	1.5	3.63
VGP-09-05	6,210.9	8,279.3	11,003.1	180	-45	13.4	18.9	5.5	2.52
						29.0	36.6	7.6	1.43
VGP-09-06	6,176.2	8,403.1	11,009.3	175	-45	48.2	73.2	25.0	1.69
							including	2.1	7.02
						91.4	93.0	1.5	1.82
VGP-09-07	6,175.7	8,407.1	11,009.6	175	-80	59.4	60.4	0.9	1.65
						72.5	74.1	1.5	2.88
						92.4	93.9	1.5	1.13
						117.7	125.3	7.6	1.85
						137.5	140.2	2.7	14.31
VGP-09-08	6,092.6	8,278.0	11,010.6	180	-45 hole ends in opening prior to zone				
VGP-09-09	6,092.9	8,279.6	11,010.4	180	-65	24.1	24.6	0.5	12.14
						36.9	44.0	7.1	2.44
VGP-09-10	6,093.1	8,281.6	11,010.8	185	-85	25.9	27.7	1.8	41.67
						40.2	41.3	1.1	1.44
						51.2	52.4	1.2	3.98
						54.7	56.1	1.4	2.02
						59.1	60.7	1.5	2.30
						62.2	72.8	10.6	5.25
						79.2	80.6	1.3	3.09
						86.3	96.9	10.7	2.55
						104.5	106.1	1.5	1.78
						112.2	113.6	1.5	3.43
VGP-09-11	5,990.4	8,333.5	11,023.8	180	-45 hole ends in opening prior to zone				
VGP-09-12	5,990.4	8,335.5	11,023.8	180	-75	62.5	72.8	10.4	1.70
						95.7	105.8	10.1	3.39
						124.4	125.4	1.0	1.37
VGP-09-13	5,890.9	8,282.2	11,029.6	180	-65 hole ends in opening prior to zone				
VGP-09-14	5,701.0	8,415.7	11,028.9	180	-45	12.2	13.6	1.4	1.85
						46.0	47.5	1.5	2.43
VGP-09-15	5,701.0	8,417.0	11,028.8	180	-60	48.1	53.7	5.6	4.49
VGP-09-16	6,185.6	9,162.6	11,022.8	170	-50				
						176.4	177.4	1.0	6.06
						259.9	282.9	23.0	1.40
						294.5	296.1	1.6	2.26
VGP-09-17	6,185.6	9,164.0	11,022.4	172	-68	107.5	109.3	1.8	2.37
VGP-09-18	5,999.3	9,109.0	11,033.1	180	-50	39.6	41.1	1.5	1.39
						186.5	188.1	1.5	1.03
						236.1	237.7	1.6	1.19
						284.4	285.9	1.5	1.03
VGP-09-19	5,999.4	9,111.5	11,033.5	180	-68	114.6	116.6	2.0	11.60
						208.5	210.0	1.5	3.07
						383.4	385.4	2.0	3.56
VGP-09-20	5,797.4	8,864.3	11,040.3	165	-50	41.5	42.4	0.9	1,390.00
						155.0	156.5	1.5	1.66
VGP-09-21	5,796.7	8,865.7	11,039.2	165	-70	158.5	162.3	3.8	1.20
						177.9	181.7	3.9	1.66
VGP-09-22	5,600.3	8,990.6	11,054.5	175	-45 o significant assays				
VGP-09-23	5,599.4	8,993.7	11,055.1	175	-70	155.4	156.9	1.5	1.63
						222.2	223.1	0.9	2.34
						239.3	243.9	4.6	9.40
VGP-09-24	5,396.5	9,014.2	11,070.4	180	-45	138.8	143.0	4.2	1.46
VGP-09-25	5,396.4	9,017.4	11,070.9	180	-65 o significant assays				

Hole #	Easting	Northing	Elevation	Azimuth	Dip	Assay From (m)	Assay To (m)	Assay Width (m)	Grade (gpt)
VGP-09-26	5,204.2	8,810.0	11,070.4	180	-45	213.7	218.6	4.9	1.13
VGP-09-27	4,908.1	8,808.7	11,068.5	185	-55	81.1	82.3	1.2	1.31
						229.4	234.1	4.8	2.11
						376.7	378.0	1.2	9.66
						607.2	609.0	1.8	1.90
VGP-09-31	6,313.1	8,867.8	11,012.7	175	-45	146.7	152.6	5.9	2.42
							including	2.3	4.11
						166.1	210.3	44.2	1.00
						2.4	5.4	12.9	7.90
VGP-09-32	6,312.8	8,869.9	11,012.2	175	-68	36.3	38.1	1.8	2.00
						198.1	204.4	6.3	1.79
						216.4	218.1	1.7	1.60
						371.6	373.0	1.4	5.72
VGP-09-33	6,498.8	8,881.6	11,004.0	175	-45	77.1	78.0	0.9	5.66
						200.1	228.6	22.6	1.18
						361.8	364.8	3.0	1.64
						369.1	373.4	4.3	2.54
VGP-09-34	6,498.3	8,884.4	11,004.1	175	-70	86.3	88.9	2.7	1.31
						186.2	187.8	1.5	16.85
						226.8	232.9	6.1	1.70
						405.4	406.9	1.5	4.23
						437.0	468.0	31.0	1.61
							including	3.0	4.09
VGP-09-35	6,398.6	9,110.7	11,018.5	180	-45	240.9	243.2	2.3	3.39
						252.4	261.5	9.1	1.09
VGP-09-36	6,398.2	9,113.6	11,018.8	180	-70	44.8	46.3	1.5	2.32
						137.2	149.0	11.9	4.98
							including	1.5	32.00
						392.9	396.5	3.7	1.79
						403.9	405.7	1.8	4.79
VGP-09-37	6,586.0	8,761.6	11,005.1	165	-45	52.2	53.0	0.8	52.80
						75.0	76.8	1.8	3.42
						283.5	284.8	1.4	15.00
						413.0	413.9	0.9	1.31
VGP-09-38	6,584.9	8,763.3	11,004.9	165	-68	222.5	224.3	1.8	1.88
						263.3	264.9	1.5	1.80
						355.4	366.4	11.0	1.21
						439.0	444.4	5.4	1.22
VGP-09-39	5,814.7	8,818.1	11,026.3	165	-45	nsv			
VGP-09-40	5,814.7	8,818.1	11,026.3	150	-45	nsv			
VGP-09-41	5,814.7	8,818.1	11,026.3	170	-50	nsv			
VGP-09-42	5,604.4	9,407.3	11,049.6	180	-55				
VGP-09-43	5,505.4	9,314.6	11,062.0	180	-50	276.6	277.7	1.1	1.15
VGP-09-44	5,718.5	9,326.0	11,049.6	170	-50	284.3	286.1	1.7	1.99
						295.0	296.1	2.3	3.95
VGP-09-45	6,407.6	9,588.8	11,008.4	180	-45	397.8	435.1	37.3	2.29
							including	7.6	5.57
VGP-09-46	6,407.6	9,591.1	11,008.4	175	-60	nsv			
VGP-09-51	5,904.4	8,118.3	11,017.7	0	-45	89.3	106.3	17.0	1.36
VGP-09-52	5,903.9	8,115.9	11,018.8	0	-60	hole ends in opening prior to zone			
VGP-09-53	5,903.7	8,114.5	11,018.8	0	-75	2.0	ugo		
						70.3	100.5	30.2	1.28

Hole #	Easting	Northing	Elevation	Azimuth	Dip	Assay From (m)	Assay To (m)	Assay Width (m)	Grade (gpt)
VGP-09-54	5,811.6	8,130.3	11,018.2	0	-45	nsv			
VGP-09-55	5,811.4	8,128.4	11,018.2	0	-75	42.0	43.5	1.4	2.85
VGP-09-56	5,811.3	8,126.9	11,019.2	0	-60	71.9	73.5	1.5	2.15
						78.0	79.6	1.5	2.21
						93.3	96.3	3.0	1.56
						99.4	103.0	3.5	2.78
						119.1	120.0	0.9	4.37
						123.0	124.0	1.0	3.67
VGP-09-57	5,806.1	7,979.2	11,025.9	0	-50	160.7	168.3	7.6	2.55
						183.6	184.7	1.2	3.83
VGP-09-58	6,144.1	8,071.7	11,026.6	40	-45	58.5	59.4	0.9	129.50
						71.0	72.2	1.2	2.22
VGP-09-59	6,142.2	8,072.1	11,022.9	40	-60	113.3	115.1	1.8	1.01
VGP-09-28	6,093.1	8,072.9	11,027.8	0	-45	hole ends in opening prior to zone			
VGP-09-29	6,093.1	8,070.6	11,027.8	0	-75	hole ends in opening prior to zone			
VGP-09-30	5,996.5	8,072.7	11,028.2	0	-45	hole ends in opening prior to zone			
VGP-10-64	6,098.8	8,573.6	11,014.1	170	-52	80.4	81.9	1.5	8.01
						93.8	95.3	1.5	0.99
						95.3	97.8	2.5	1.66
						100.3	101.8	1.5	1.22
						126.2	128.0	1.8	2.15
						133.2	149.7	16.5	1.97
VGP-10-65	6,099.5	8,574.8	11,014.8	178	-67	94.2	95.7	1.5	1.64
						124.7	126.5	1.8	1.10
						131.0	132.6	1.6	1.20
						134.0	136.9	2.9	4.52
						131.0	136.9	5.9	2.84
						139.9	157.0	17.1	2.46
						165.8	167.4	1.6	1.34
VGP-10-66	6,216.3	8,567.7	11,015.2	168	-42	106.8	108.7	1.8	1.81
						112.8	114.3	1.5	1.15
VGP-10-67	6,216.1	8,570.8	11,016.2	171	-67	100.3	101.8	1.5	1.86
						112.5	118.3	5.8	1.97
						139.0	159.3	20.3	2.20
VGP-10-63	5,898.9	8,599.5	11,032.4	175	-45	110.6	116.1	5.5	2.51
						152.1	160.8	8.7	4.58
VGP-10-47	5,808.6	8,743.2	11,028.2	178	-50	121.3	122.5	1.2	8.62
						157.9	161.4	3.5	1.57
						170.0	171.6	1.6	1.11
						192.5	195.7	3.2	1.15
VGP-09-20	5,797.4	8,864.3	11,040.3	165	-50	41.5	42.4	0.9	1,390.00
extended						155.0	156.5	1.5	1.66
						230.4	237.8	7.3	3.70
VGP-10-48	6,002.3	8,918.6	11,024.8	180	-50	78.6	86.3	7.6	1.14
						192.5	195.7	3.2	1.15
						203.3	231.0	27.7	1.56
							including	6.2	2.03
							including	3.0	3.65
						236.1	239.0		UGO
						239.0	243.5	4.6	1.16
VGP-10-60	5,495.2	8,536.1	11,048.1	175	-45	125.9	127.6	1.7	2.65
						130.9	132.7	1.9	2.08
						134.4	142.0	7.6	2.91
VGP-10-62	5,296.3	8,301.6	11,044.6	180	-45	43.6	45.1	1.5	2.09

Hole #	Easting	Northing	Elevation	Azimuth	Dip	Assay From (m)	Assay To (m)	Assay Width (m)	Grade (gpt)
VGP-10-49	5,621.6	8,619.9	11,036.7	185	-45	54.1	55.5	1.4	1.18
						111.4	113.2	1.8	3.36
						120.7	126.9	6.2	3.07
						135.6	136.2	0.6	1.20
VGP-10-50	5,621.6	8,621.1	11,035.4	186	-61	84.1	85.2	1.1	1.91
VGP-10-68	5,397.3	8,288.1	11,044.7	175	-60				
						28.7	29.6	0.9	1.01
						115.6	116.8	1.2	4.54
						121.1	122.2	1.1	1.99
VGP-10-69	5,402.6	8,309.9	11,043.1	175	-45	27.4	29.7	2.3	3.65
VGP-09-21	5,796.7	8,865.7	11,039.2	165	-70	158.5	170.1	11.6	0.95
extended						177.9	184.4	6.6	1.11
						217.7	223.8	6.1	0.84
						302.8	304.5	1.7	1.15
						327.2	329.2	2.0	13.58
VGP-10-70	6,097.4	9,042.8	11,028.0	175	-45	86.0	87.5	1.5	1.62
						122.5	125.5	3.0	0.89
						235.0	254.9	19.9	1.55
							including	4.0	4.37
VGP-10-71	6,101.2	9,223.0	11,027.5	173	-60	315.2	327.9	12.7	0.82
							including	2.8	1.61
VGP-10-72	5,694.0	8,942.4	11,054.2	175	-45	344.0	345.3	1.3	1.93
VGP-10-73	5,694.5	8,939.9	11,052.9	175	-62	99.5	101.8	2.3	0.82
VGP-10-74	5,297.7	8,761.7	11,062.5	173	-45	19.9	20.8	0.9	1,850.00
						39.9	43.7	3.8	0.83
VGP-10-75	5,003.5	12,213.0	11,053.7	158	-56	542.1	543.6	1.5	1.94
deep Fuller						547.4	554.7	7.3	0.81
						561.4	563.6	2.2	1.73
VGP-10-76	5,297.4	8,757.7	11,057.9	175	-62	40.8	56.5	15.7	0.52
							including	3.5	0.80
						104.2	108.1	3.9	0.73
VGP-10-77	5,297.9	8,756.9	11,061.9	143	-45	39.9	41.8	1.8	0.63
						47.2	50.9	3.7	1.11
VGP-10-78	5,299.0	8,761.0	11,062.1	210	-45	35.4	39.0	3.7	0.66
VGP-09-46	6,407.6	9,591.1	11,008.4	175	-60	558.4	561.1	2.7	3.57
extended						594.7	597.1	2.4	2.55
						638.6	646.4	7.9	1.15
						669.6	670.6	0.9	3.21
						679.7	680.7	1.0	0.51
VGP-10-79	6,496.4	8,655.8	11,003.3	175	-47	115.8	118.0	2.1	0.65
						122.5	141.3	18.8	1.17
						155.5	169.7	14.2	2.38
						278.6	307.7	29.1	0.80
							including	11.1	1.07
VGP-10-80	6,414.3	8,569.5	11,002.8	175	-41	102.2	107.3	5.1	4.02
						119.2	127.7	8.5	1.58
VGP-10-81	6,500.7	8,219.4	11,009.7	177	-45	45.7	49.1	3.4	1.69
VGP-10-82	5,608.3	12,120.1	11,058.6	156	-70 terminated due to excessive deviation				
VGP-10-83	6,375.0	8,240.1	11,012.1	178	-45	34.7	59.4	24.7	30.99
							including	11.4	1.91
							including	2.0	10.68

Hole #	Easting	Northing	Elevation	Azimuth	Dip	Assay From (m)	Assay To (m)	Assay Width (m)	Grade (gpt)
VGP-10-84	5,604.1	12,121.6	11,063.0	156	-70	331.8	333.1	1.2	1.20
deep Fuller						688.8	689.8	0.9	2.91
						880.8	884.2	3.3	1.38
						897.4	898.2	0.9	1.31
						910.2	916.3	6.0	0.81
						921.4	922.4	0.9	1.31
						926.9	928.4	1.5	1.13
VGP-10-85	7,001.9	8,143.2	11,008.9	174	-44	18.3	22.2	3.9	2.54
33rd						27.0	39.5	12.5	1.80
						272.2	273.7	1.5	2.38
VGP-10-86	7,002.6	8,136.5	11,009.1	353	-45	26.9	35.5	8.6	1.54
						249.0	250.9	1.8	5.92
VGP-10-87	6,905.7	8,352.3	11,013.1	176	-48	2.4	4.0	1.6	2.35
						19.7	21.3	1.7	3.24
						89.6	97.6	8.0	18.80
							including	4.2	34.90
							including	1.6	89.30
						239.0	242.1	3.1	1.34
						330.8	332.8	2.1	2.01
						338.9	340.6	1.7	2.61
VGP-10-88	6,905.5	8,352.7	11,012.0	175	-65	1.1	2.7	1.6	1.40
start July						21.9	23.5	1.6	1.78
						112.5	117.7	5.2	1.89
						158.3	159.7	1.4	6.20
						377.1	380.0	2.9	2.18
						395.7	398.5	2.9	2.10
VGP-10-88A	6,905.9	8,349.4	11,009.2	175	-55	2.0	7.9	5.9	0.65
VGP-10-89	6,905.4	8,354.3	11,013.1	175	-81	7.2	11.7	4.5	0.85
						21.4	26.3	4.9	0.80
						29.6	32.0	2.4	0.79
						160.9	163.7	2.8	0.79
						197.8	199.3	1.5	2.57
						231.3	232.4	1.2	2.01
VGP-10-90	7,091.4	8,384.1	11,007.7	175	-55	29.4	37.5	8.1	1.30
						106.1	107.6	1.5	1.70
VGP-10-91	7,298.0	8,304.0	11,012.9	181	-45	4.1	7.3	3.2	0.71
						62.5	66.7	4.2	1.48
						125.6	127.5	2.1	1.32
						242.6	245.4	2.8	0.91
						247.6	249.3	1.7	1.31
VGP-10-92	7,299.3	8,290.0	11,011.4	358	-45	7.5	9.8	2.3	0.88
						141.1	144.0	2.9	0.79
VGP-10-93	7,404.8	8,284.5	11,010.3	358	-45	6.3	8.1	1.8	3.74
						22.8	26.2	3.4	0.95
						67.2	68.3	1.1	1.96
						77.1	80.8	3.7	1.71
VGP-10-94	7,407.0	8,293.9	11,009.8	178	-45	3.0	5.5	2.5	0.84
						118.3	130.1	11.8	1.01
						129.5	130.1	0.6	9.31
VGP-10-95	7,407.4	8,296.4	11,009.6	175	-70	11.8	13.1	1.3	4.09
						60.8	64.3	3.5	0.98
						158.7	181.0	22.3	1.57
							including	4.2	2.72

Hole #	Easting	Northing	Elevation	Azimuth	Dip	Assay From (m)	Assay To (m)	Assay Width (m)	Grade (gpt)
VGP-10-96	6,681.0	9,094.5	11,023.2	168	-47	60.8	64.3	3.5	0.98
						130.8	133.8	3.0	1.12
						135.9	139.0	3.1	0.99
						308.8	317.0	8.2	3.07
						410.8	415.6	4.8	0.59
						423.3	430.7	7.4	1.96
						532.2	533.2	1.0	14.75
VGP-10-97	6,315.0	9,181.1	11,021.4	175	-70	86.7	91.4	4.7	0.75
						120.7	123.3	2.6	7.67
						129.2	135.9	6.7	0.53
						527.0	528.2	1.2	2.13
VGP-10-98	6,770.3	9,391.2	11,008.0	171	-56	193.2	195.0	1.8	1.89
						350.0	350.9	0.9	3.46
						376.7	379.7	3.0	0.72
						434.3	442.4	8.1	1.23
VGP-10-99	6,603.9	9,393.7	11,023.9	170	-69	623.3	632.9	9.6	1.13
						528.4	529.3	0.9	4.46
VGP-10-100	6,524.0	9,524.0	11,017.0	168	-65	638.6	639.5	0.9	6.61
VGP-10-101	6,636.0	9,611.0	11,013.0	172	-77	294.0	303.3	9.3	0.53
VGP-10-102	7,052.0	9,623.0	11,007.0	175	-48	249.8	260.2	10.6	0.54
VGP-11-103	7,194.1	9,744.8	11,013.3	172	-50	255.8	260.0	4.2	0.74
						269.9	274.0	4.1	1.82
						277.3	278.4	1.1	4.85
VGP-11-104	7,197.5	9,354.7	11,006.5	175	-49	364.8	366.3	1.5	2.54
VGP-11-105	7,388.5	9,411.9	11,010.1	175	-50	34.4	39.0	4.6	0.60
						60.4	61.9	1.5	9.33
						159.4	162.5	3.1	6.09
						268.2	270.1	1.8	7.85
VGP-11-106	5,303.1	7,975.7	11,041.6	262	-55	91.1	92.1	1.1	1.95
						236.8	239.5	2.7	0.77
						255.1	256.5	1.3	1.60
						405.7	406.6	0.9	47.90
						470.0	484.6	14.5	1.53
							including	2.1	4.88
						500.1	503.7	3.7	1.59
						523.0	552.6	29.6	3.74
							including	2.4	23.85
						557.5	559.6	2.1	1.02
VGP-11-107	5,304.3	7,976.6	11,041.8	273	-50	45.2	46.1	0.9	3.68
						62.8	64.3	1.6	1.25
						99.5	109.4	9.9	6.96
							Including	2.5	20.16

Intervals reported here are core lengths. True widths are not known at this time. All depth reported as down hole.