DISCOVERY

COMUNICADO DE PRENSA

Discovery confirma la presencia de un yacimiento de gran escala en Pamour

Las perforaciones[1] continúan confirmando y ampliando los recursos actuales del tajo a cielo abierto[3]

- Tajo Oeste: 1.21 gpt[2] en 9.2 m[2]; 2.46 gpt en 5.8 m; 1.02 gpt en 9.2 m; 3.63 gpt en 9.9 m
- Tajo Central: 3.05 gpt en 30.0 m; 2.08 gpt en 24.0 m; 1.38 gpt en 23.5 m; 3.09 gpt en 14.0 m; 1.85 gpt en 13.0 m; 8.04 gpt en 6.5 m; 1.23 gpt en 18.9 m y; 2.13 gpt en 31.1 m

Se interceptaron zonas de alta ley en Pamour West; los resultados confirman una longitud de rumbo de 4.0 km del sistema mineralizado de Pamour[3]

- 3.14 gpt en 21.2 m, 1.38 gpt en 11.8 m; 11.54 gpt en 5.1 m, 2.26 gpt en 5.5 m, 2.22 gpt en 4.0 m; 2.29 gpt en 11.0 m, 27.00 gpt en 1.0 m; 1.62 gpt en 6.4 m; 1.08 gpt en 9.5 m, 10.38 gpt en 6.8 m; 2.57 gpt en 8.8 m; 2.36 gpt en 5.8 m

Las perforaciones en la Zona de Contacto Norte confirman y amplían la mineralización al norte del tajo de la Fase 2[3]

- 4.27 gpt en 12.8 m; 6.84 gpt en 8.5 m; 1.46 gpt en 13.2 m; 0.99 gpt en 5.5 m; 2.22 gpt en 5.5 m; 1.34 gpt en 9.0 m; 1.46 gpt en 17.0 m; 1.74 gpt en 14.9 m; 1.44 gpt en 11.9 m

Se interceptó mineralización de alta ley a lo largo de Keora Trend, a 200 m al oeste del tajo de la Fase 2[3]

- 17.36 gpt en 5.9 m

1. *Todos los resultados de los ensayos se reportan sin recortar.*
2. *En este comunicado de prensa, "gpt" significa gramos por tonelada y "m", metros.*
3. *Los intervalos se indican utilizando únicamente las longitudes de los núcleos, ya que actualmente se desconocen los espesores reales.*

21 de julio de 2026, Toronto, Ontario – Discovery Mining Ltd. (TSX: DSV, OTCQX: DSVSF) ("**Discovery**" o la "**Compañía**") ha dado a conocer hoy los resultados de la exploración en curso en la mina Pamour de la Compañía, como parte de su programa de exploración de 2026, que contempla entre 255,000 y 285,000 m. Los resultados, que incluyen 47 sondeos (11,003.4 m), han seguido confirmando y ampliando los recursos minerales en las tres fases del plan actual de explotación a cielo abierto, y también han arrojado interceptos de alta ley en múltiples objetivos nuevos situados cerca del recurso existente.

Tony Makuch, Director Ejecutivo de Discovery, comentó: "Los resultados de hoy demuestran claramente que Pamour es un yacimiento de gran escala que tiene potencial para un crecimiento significativo, respaldado por nuestros planes de aumentar la capacidad de molienda —tras la adquisición del Sitio Metalúrgico de Kidd— y de rediseñar la mina para alcanzar mayores niveles de producción. Los resultados de las perforaciones hasta la fecha han sido sumamente satisfactorios, tanto para confirmar y ampliar el recurso mineral existente como para obtener interceptos de alta ley en múltiples objetivos. Se ha identificado el sistema mineralizado de Pamour a lo largo de una extensión de 4.0 km y a profundidades que oscilan entre los 300 m y los 700 m, y el sistema permanece abierto. Nuestro programa de exploración actual incluye perforaciones de relleno para completar y ampliar aún más el sistema, mientras trabajamos para determinar todo el potencial de Pamour. Los últimos resultados confirman nuevamente el potencial de crecimiento existente y respaldan nuestra convicción de que tenemos la oportunidad de convertir Pamour en una de las minas de oro a cielo abierto más grandes de Canadá. Además de Pamour, también estamos trabajando para establecer

operaciones a cielo abierto de gran escala en Dome y, a más largo plazo, en Hollinger/McIntrye, y estamos avanzando en los planes para ampliar las operaciones subterráneas en Hoyle Pond y Borden".

Los 47 sondeos reportados hoy estuvieron dirigidos a áreas de prueba situadas dentro y alrededor del gran recurso a cielo abierto de Pamour, que incluye 64.8 millones de toneladas con una ley de 1.30 gpt (2.70 millones de onzas) en la categoría de Recursos Indicados y 23.3 millones de toneladas con una ley de 1.34 gpt (1.00 millón de onzas) en la categoría de Recursos Inferidos **(Figura 1).**

La mina de Pamour se encuentra a unos 20 km al este de Timmins, en el lado norte de la Zona de Falla Destor Porcupine, y se extiende a ambos lados de la discordancia entre las rocas volcánicas del Grupo Tisdale y los sedimentos de Timiskaming. La mineralización de la mina está estrechamente asociada con vetas de cuarzo, que pueden presentarse en forma de vetas individuales, conjuntos de vetas o redes de vetillas tipo stockwork, así como con pirita, tanto a lo largo de la discordancia como en las rocas volcánicas situadas al norte.

La perforación se centró en cuatro áreas principales: el tajo de Pamour, la Zona de Contacto Norte, Pamour West y Keora Trend. Keora Trend, donde se perforó uno de los nuevos sondeos, se encuentra a unos 200 metros al oeste del tajo de la Fase 2. Las perforaciones representan la continuación de un programa que se inició en el segundo trimestre de 2025 con el objetivo de convertir y ampliar los recursos, como preparación para una actualización de los recursos prevista para finales de 2026**.**

Entre los resultados significativos de la zona central del tajo se incluyen: **3.05 gpt en 30.0 m, en el sondeo PAM26-158LR; 2.08 gpt en 24.0 m,** en el sondeo PAM25-0142; **1.38 gpt en 23.5 m, en el sondeo PAM25-0147; 3.09 gpt en 14.0 m,** en el sondeo PAM25-0144; **1.85 gpt en 13.0 m,** en el sondeo PAM25-0143; **8.04 gpt en 6.5 m,** en el sondeo PAM25-0141; **1.23 gpt en 18.9 m,** en el sondeo PAM25-0140; y **2.13 gpt en 31.1 m,** en el sondeo PAM25-0134 **(Tabla 1).**

Entre los resultados significativos de la parte oeste del tajo se incluyen: **1.21 gpt en 9.2 m, 2.46 gpt en 5.8 m** y **1.02 gpt en 9.2 m,** en el sondeo PAM25-0129; y **3.63 gpt en 9.9 m,** en el sondeo PAM25-0135.

Las perforaciones en Pamour West incluyeron 7 sondeos (1,848.5 m) para confirmar y ampliar la mineralización que rodea el histórico tajo a cielo abierto y la mina subterránea Broulan, situados aproximadamente a 4 km al oeste del límite oriental del recurso actual de Pamour. Entre los resultados más destacados se incluyen **3.14 gpt en 21.2 m y 1.38 gpt en 11.8 m,** en el sondeo PAM26-0205; **11.54 gpt en 5.1 m, 2.26 gpt en 5.5 m y 2.22 gpt en 4.0 m,** en el sondeo PAM26-0211; **1.62 gpt en 6.4 m, 1.08 gpt en 9.5 m, 10.38 gpt en 6.8 m, 2.57 gpt en 8.80 m, 2.36 gpt en 5.80 m, 7.39 gpt en 1.8 m y 6.63 gpt en 1.9 m,** en el sondeo PAM26-0176; y **2.29 gpt en 11.0 m y 27.00 gpt en 1.0 m,** en el sondeo PAM26-0192.


La perforación en la Zona de Contacto Norte incluyó 14 sondeos (4,117 m) dirigidos a un importante contacto de orientación este-oeste entre rocas volcánicas y sedimentarias, situado justo al norte del tajo de la Fase 2, así como a un intervalo sin explorar entre los sondeos históricos situados a 600 m al este y a 800 m al oeste. Entre los resultados más destacados de las nuevas perforaciones se incluyen: **4.27 gpt en 12.8 m,** en el sondeo PAM26-0212; **6.84 gpt en 8.5 m,** en el sondeo PAM26-0240; **1.46**

gpt en 13.2 m y 0.99 gpt en 5.5 m, en el sondeo PAM26-0244; **1.34 gpt en 9.0 m,** en el sondeo PAM26-0249; **1.46 gpt en 17.0 m,** en el sondeo PAM26-0195; **1.74 gpt en 14.9 m,** en el sondeo PAM26-0194; y **1.44 gpt en 11.9 m,** en el sondeo PAM026-0225.

La perforación a lo largo de Keora Trend incluyó un sondeo (555 m) denominado PAM26-0278, que atravesó la zona objetivo aproximadamente a 200 metros al oeste del tajo correspondiente al recurso actual. Los resultados de la perforación fueron extremadamente positivos e incluyeron 17.36 gpt en 5.9 m en dicho sondeo, a una profundidad vertical de aproximadamente 350 m desde la superficie.

El programa de perforación sigue en marcha, con una perforadora centrada en la zona del tajo a cielo abierto de Pamour, una segunda perforadora que evalúa el objetivo Pamour West y una tercera que opera en la Zona de Contacto Norte.

Figura 1. Resultados de la perforación en Pamour



PAM26-0176 1.62 / 6.4 1.08 / 9.5 10.38 / 6.8 2.57 / 8.8 0.92 / 5.6 7.39 / 1.8 6.63 / 1.9 2.36 / 5.8	PAM26-0211 11.54 / 5.1 2.26 / 5.5 2.22 / 4.0 26-0192 1.68 / 3.5 27.00 / 1.0 2.29 / 11.0	PAM26-0205 3.14 / 21.2 1.38 / 11.8 PAM25-0129 1.21 / 9.2 2.46 / 5.8 1.02 / 9.2	PAM25-0135 0.92 / 11.0 3.63 / 9.9 PAM26-0177 2.33 / 6.3 0.82 / 9.3 PAM26-0246 0.97 / 6.8	PAM26-0278 17.36 / 5.9 PAM26-0194 1.74 / 14.9 PAM26-0195 1.46 / 17.0 PAM26-0198 0.86 / 9.0	PAM26-0212 4.27 / 12.8 PAM26-0217 1.86 / 6.2 PAM26-0225 1.44 / 11.9 PAM26-0240 6.84 / 8.5	PAM26-0249 1.34 / 9.0 PAM26-0245 2.22 / 5.5 PAM26-0244 1.46 / 13.2 0.99 / 5.5 0.73 / 7.0	PAM25-0114 3.70 / 9.5 1.61 / 8.6 2.50 / 6.9 PAM26-0258 1.40 / 19.0 1.79 / 9.3	PAM25-0134 2.13 / 31.1 PAM25-0136 3.53 / 5.4 7.03 / 7.6 PAM25-0137 3.46 / 5.0 PAM25-0141 8.04 / 6.5	PAM25-0145 1.99 / 6.7 PAM25-0143 1.85 / 13.0 PAM25-0142 2.08 / 24.0 PAM25-0140 1.23 / 18.9 1.16 / 5.8	PAM25-0144 3.09 / 14.0 0.83 / 12.5 1.08 / 12.0 PAM25-0147 1.38 / 23.5 PAM26-0158LR 3.05 / 30.0	PAM26-0199 0.84 / 6.0 PAM26-0203 0.77 / 26.0 PAM26-0204 1.10 / 9.0 1.32 / 7.6 PAM26-0207 1.15 / 9.2

Enlace a imágenes en 3D: https://vrify.com/decks/23398?auth=22ccdfac-6fc8-46f8-bd80-2cca70d1dd9f

Tabla 1: Interceptos del tajo a cielo abierto de Pamour [1,2,3]

Zona	N.º de sondeo	Profundidad total del sondeo	Desde (m)	Hasta (m)	Longitud del núcleo (m)	Au (g/t)	Notas
Tajo n.º 5 de Pamour West	PAM26-0176	501.0	110.6	117.0	6.4	1.62	5.20 gpt / 1.0 m
			178.0	187.5	9.5	1.08	
			234.8	241.6	6.8	10.38	19.87 gpt / 3.2 m
			265.5	274.3	8.8	2.57	8.26 gpt / 0.8 m 18.06 gpt / 0.7 m
			316.4	322.0	5.6	0.92	
			322.4	324.2	1.8	7.39	22.90 gpt / 0.5 m
			340.6	342.5	1.9	6.63	12.10 gpt / 0.8 m
			353.3	359.1	5.8	2.36	7.72 gpt / 0.9 m
	PAM26-0192	252.0	207.2	210.7	3.5	1.68	6.37 gpt / 0.5 m
			213.0	214.0	1.0	27.00	
			216.0	219.0	3.0	2.29	
	PAM26-0205	255.0	171.8	193.0	21.2	3.14	9.10 gpt / 2.4 m 43.40 gpt / 0.3 m 5.09 gpt / 0.9 m 8.21 gpt / 0.6 m
			225.2	237.0	11.8	1.38	12.50 gpt / 0.5 m 5.71 gpt / 0.6 m
	PAM26-0211	285.0	87.9	93.0	5.1	11.54	27.53 gpt / 1.9 m
			244.0	249.5	5.5	2.26	11.50 gpt / 0.5 m 9.17 gpt / 0.5 m
			259.0	263.0	4.0	2.22	7.11 gpt / 0.6 m
Keora Trend	PAM26-0278	555.0	402.0	407.9	5.9	17.36	15.10 gpt / 0.5 m 103.47 gpt / 0.9 m
Contacto Norte	PAM26-0194	288.0	126.8	141.7	14.9	1.74	5.87 gpt / 0.3 m 8.03 gpt / 0.7 m 9.43 gpt / 0.8 m
	PAM26-0195	204.0	125.0	142.0	17.0	1.46	8.64 gpt / 0.7 m

	PAM26-0198	306.0	111.0	120.0	9.0	0.86	
	PAM26-0212	360.0	261.7	274.5	12.8	4.27	8.75 gpt / 0.9 m 71.00 gpt / 0.4 m
	PAM26-0217	411.0	376.3	382.5	6.2	1.86	8.89 gpt / 0.6 m
	PAM26-0225	375.0	212.6	224.5	11.9	1.44	13.00 gpt / 0.8 m
	PAM26-0240	210.0	115.0	123.5	8.5	6.84	8.03 gpt / 1.0 m 37.00 gpt / 1.0 m
	PAM26-0244	315.0	124.8	138.0	13.2	1.46	10.00 gpt / 0.7 m
			163.5	169.0	5.5	0.99	
			175.0	182.0	7.0	0.73	
	PAM26-0245	372.0	298.9	304.4	5.5	2.22	13.10 gpt / 0.8 m
	PAM26-0249	330.0	168.0	177.0	9.0	1.34	
	PAM26-0258	249.0	80.0	99.0	19.0	1.40	7.16 gpt / 1.4 m
			108.7	118.0	9.3	1.79	7.01 gpt / 0.5 m
Pamour – Dentro del tajo	PAM25-0114	282.0	73.5	83.0	9.5	3.70	49.80 gpt / 0.9 m
			92.9	101.5	8.6	1.61	
			275.1	282.0	6.9	2.50	5.99 gpt / 1.2 m 5.19 gpt / 0.8 m
	PAM25-0134	351.0	265.7	296.8	31.1	2.13	8.26 gpt / 0.5 m 5.06 gpt / 1.0 m 8.09 gpt / 3.0 m
	PAM25-0136	128.4	13.0	18.4	5.4	3.53	12.6 gpt / 0.4 m 7.81 gpt / 0.5 m 5.09 gpt / 0.3 m
			21.0	28.6	7.6	7.03	55.40 gpt / 0.4 m 8.59 gpt / 0.8 m 5.19 gpt / 0.5 m 9.72 gpt / 0.7 m
	PAM25-0137	141.0	30.4	35.4	5.0	3.46	8.40 gpt / 1.5 m
	PAM25-0140	174.0	50.9	69.8	18.9	1.23	7.66 gpt / 0.6 m 7.18 gpt / 0.8 m
			82.2	88.0	5.8	1.16	

	PAM25-0141	150.0	10.5	17.0	6.5	8.04	5.27 gpt / 1.0 m 6.91 gpt / 0.5 m 36.00 gpt / 1.0 m
	PAM25-0142	141.0	16.0	40.0	24.0	2.08	12.10 gpt / 1.5 m
	PAM25-0143	162.0	5.4	18.4	13.0	1.85	22.90 gpt / 0.4 m
	PAM25-0144	141.0	24.0	38.0	14.0	3.09	14.60 gpt / 1.1 m 5.53 gpt / 0.3 m 7.56 gpt / 1.0 m 6.06 gpt / 1.0 m
			43.5	56.0	12.5	0.83	
			63.0	75.0	12.0	1.08	
	PAM25-0145	102.0	29.3	36.0	6.7	1.99	22.20 gpt / 0.3 m
	PAM25-0147	141.0	78.0	101.5	23.5	1.38	
	PAM26-0158LR	147.4	111.0	141.0	30.0	3.05	7.45 gpt / 0.6 m 7.65 gpt / 1.1 m 6.27 gpt / 1.0 m 5.31 gpt / 1.0 m
	PAM26-0199	66.0	4.0	10.0	6.0	0.84	9.64 gpt / 0.3 m
	PAM26-0203	108.0	12.0	38.0	26.0	0.77	
	PAM26-0204	135.0	4.5	13.5	9.0	1.10	
			70.0	77.6	7.6	1.32	
	PAM26-0207	150.0	66.0	75.2	9.2	1.15	
	PAM25-0129	522.0	104.7	113.9	9.2	1.21	
			120.2	126.0	5.8	2.46	7.90 gpt / 0.5 m 6.56 gpt / 0.8 m
			265.2	274.4	9.2	1.02	7.72 gpt / 0.5 m
	PAM25-0135	306.0	97.0	108.0	11.0	0.92	
			242.1	252.0	9.9	3.63	11.35 gpt / 3.0 m
	PAM26-0177	513.0	464.2	470.5	6.3	2.33	39.60 gpt / 0.3 m
			488.4	497.7	9.3	0.82	
	PAM26-0246	240.0	92.9	99.7	6.8	0.97	

1. *Todos los resultados se presentan sin recortar.*
2. *Los intervalos se indican utilizando únicamente las longitudes de los núcleos, ya que actualmente se desconocen los espesores reales.*
3. *Los sondeos PAM26-0148, -0197, -0201, -0200, -0202, -0208, -0187, -0185, -0237 y -0237a no se incluyen en la tabla anterior, ya que presentan valores de ley bajos.*

PERSONAS CALIFICADAS

Los programas de exploración de Discovery en las operaciones de Porcupine se llevan a cabo bajo la supervisión de Eric Kallio, Geólogo y Vicepresidente sénior de Exploración; Kara Byrnes, Geóloga y Vicepresidenta de Exploración y Geología - Porcupine; y Craig Yuill, Geólogo y Gerente de Exploración. El Sr. Kallio, la Sra. Byrnes y el Sr. Yuill son "personas calificadas" a efectos del Instrumento Nacional 43-101, "Normas de Divulgación para Proyectos Mineros", de las Autoridades Canadienses de Valores, y han revisado y aprobado la información científica y técnica contenida en este comunicado de prensa.

Se remite a los lectores a la estimación de recursos minerales tal y como figura en el informe técnico actual de la Compañía titulado "Porcupine Complex, Ontario, Canadá: Informe NI 43-101 sobre la evaluación preliminar", con fecha de vigencia del 13 de enero de 2025 (el "**Informe Técnico**"), que está disponible en el perfil de emisor de la Compañía en SEDAR+ en www.sedarplus.ca. Las declaraciones relativas a las estimaciones de recursos minerales también pueden considerarse información prospectiva en la medida en que impliquen estimaciones de la mineralización que se encontraría si se desarrollara la propiedad. El Informe Técnico incluye los resultados de una evaluación económica preliminar que, por su naturaleza, es preliminar. Incluye recursos minerales inferidos que se consideran demasiado especulativos desde el punto de vista geológico como para que se les apliquen las consideraciones económicas que permitirían clasificarlos como reservas minerales, y no hay certeza de que la evaluación económica preliminar se materialice.

CONTROLES DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

La Compañía sigue un programa de aseguramiento y control de calidad ("QA/QC") para garantizar que el muestreo y el análisis de todos los trabajos de exploración se lleven a cabo de acuerdo con las mejores prácticas.

En Pamour, los núcleos se registran y se muestrean en instalaciones seguras situadas en el sitio de la mina Dome, bajo la supervisión de geólogos calificados. Los núcleos de diámetro NQ se muestrean predominantemente en su totalidad, aunque algunos núcleos seleccionados se cortan por la mitad para su futura verificación. Cada 20 muestras se insertan estándares CRM, material en blanco de grano grueso y duplicados. Las muestras son recogidas por Activation Laboratories y se realiza un seguimiento a través de una cadena de custodia desde el emplazamiento hasta el laboratorio para su preparación y análisis.

Discovery recurre al laboratorio externo acreditado Activation Laboratories para gestionar el análisis de sus núcleos. ActLabs está certificado por el Consejo de Normas de Canadá, que cumple con la norma ASB-RG "Laboratorio de análisis mineral para la acreditación de laboratorios de ensayo de análisis mineral" y con la norma CAN-P-4E ISO/IEC 17025: "Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración".

La preparación de las muestras incluye la trituración del núcleo de perforación hasta que el 80 % pase por un tamiz de 2 mm, la división por riffle de una fracción de 500 gramos y la pulverización hasta que el 95 % pase por un tamiz de 105 µm, seguida de una limpieza con arena de sílice, tanto programada como solicitada específicamente. El análisis de oro se realiza mediante ensayo al fuego y técnica de absorción atómica a partir de una muestra de pulpa de 50 gramos, con rangos de ley comprendidos entre 5 y 10,000 ppb. Las muestras con una ley superior a 10,000 ppb se analizan con un acabado

gravimétrico. Las muestras seleccionadas de alta ley también se analizan mediante el procedimiento de metales por tamizado.

ACERCA DE DISCOVERY

Discovery Mining Ltd. es una Compañía de metales preciosos en expansión que genera valor para sus partes interesadas a través de su exposición al oro, la plata y otros minerales críticos. Discovery está impulsando planes para más que duplicar la producción anual de oro mediante la inversión en los activos de Porcupine de la Compañía, que incluyen múltiples operaciones, atractivos proyectos de crecimiento y un importante potencial de exploración en uno de los distritos auríferos más reconocidos del mundo, situado en Timmins (Ontario) y sus alrededores. La adquisición de las operaciones de Kidd en junio de 2026 aumentó aún más la posición territorial de Discovery dentro del distrito aurífero, proporcionó una valiosa infraestructura que respaldará el creciente negocio aurífero de la Compañía y añadió minerales críticos al perfil de producción actual de la Compañía. La exposición de Discovery a la plata proviene principalmente del proyecto Cordero, del que es propietaria al 100 %, uno de los yacimientos de plata sin desarrollar más grandes del mundo, situado cerca de infraestructura en un prolífico cinturón minero del estado de Chihuahua, en México.

En nombre del Consejo de Administración,

Tony Makuch, Ingeniero
Presidente y Director Ejecutivo (CEO)

Para más información, póngase en contacto con:
Mark Utting, CFA
Vicepresidente sénior de Relaciones con los Inversionistas
Teléfono: 416-806-6298
Correo electrónico: mark.utting@dsvmining.com
Página web: www.dsvmining.com

ADVERTENCIA SOBRE LA INFORMACIÓN PROSPECTIVA

Este comunicado de prensa puede incluir declaraciones prospectivas que están sujetas a riesgos e incertidumbres inherentes. Todas las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa, salvo las que se refieren a hechos históricos, deben considerarse prospectivas. Aunque Discovery considera que las expectativas expresadas en dichas declaraciones prospectivas se basan en supuestos razonables, dichas declaraciones no constituyen garantías de resultados futuros y los resultados o acontecimientos reales pueden diferir sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones incluyen, entre otras cosas, el potencial de conversión y ampliación de los recursos en la mina de Pamour; los resultados previstos y los plazos asociados al programa de exploración actualizado en el Complejo Porcupine; la capacidad de realizar nuevos descubrimientos en toda la propiedad; la capacidad de completar los programas de perforación y los beneficios previstos asociados a su desarrollo; los plazos asociados a una nueva actualización de los recursos minerales prevista para 2026 y los beneficios previstos de la misma; la capacidad de convertir y ampliar los recursos minerales en Pamour; el desarrollo de las operaciones de Porcupine y su atractiva rentabilidad y su importante potencial de exploración; la decisión de construcción y el desarrollo, los resultados del Informe Técnico y los costos de capital y operativos previstos, los costos de mantenimiento, el valor actual neto, la tasa interna de rentabilidad, el método de extracción de las operaciones de Porcupine, el periodo de amortización, la capacidad de procesamiento, la producción media anual de metal, las recuperaciones medias en el procesamiento, la renovación de la concesión, la obtención de permisos para los activos, los métodos de extracción y procesamiento previstos, el calendario de producción del estudio de viabilidad y el perfil de producción de metal, el periodo de construcción previsto, la vida útil prevista de la mina, las recuperaciones y leyes esperadas, las tasas de producción previstas, la infraestructura, los estudios de impacto social y medioambiental, la finalización de aspectos clave para la reducción de riesgos, incluido el calendario de obtención de permisos, la disponibilidad de agua y energía, la disponibilidad de mano de obra, la creación de empleo y otros beneficios económicos locales, tipos impositivos y precios de las materias primas que respaldarían el desarrollo del proyecto, y otras declaraciones que expresan las expectativas o estimaciones de la dirección sobre el rendimiento futuro y los resultados operativos, geológicos o financieros. La información relativa a las estimaciones de recursos y reservas minerales y al análisis económico de las mismas, contenida en los resultados del estudio de viabilidad, también constituye declaraciones prospectivas, ya que refleja una predicción de la mineralización que se encontraría y de los resultados de la explotación minera, en caso de que se desarrollara y explotara un yacimiento mineral. Las declaraciones prospectivas son afirmaciones que no constituyen hechos históricos y que se refieren a acontecimientos, resultados, consecuencias o desarrollos que la Compañía espera que se produzcan. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias, estimaciones y opiniones de la dirección de la Compañía en la fecha en que se realizan y conllevan una serie de riesgos e incertidumbres.

Entre los factores que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas se incluyen la finalización de los programas de perforación y los resultados de los mismos, la capacidad de completar las perforaciones necesarias en el plazo previsto y el impacto que tenga la finalización de dichos programas de perforación en la capacidad de la Compañía para elaborar una estimación actualizada de los recursos en 2026; las fluctuaciones en los precios de mercado, incluidos los precios de los metales; la disponibilidad continuada de capital y financiación; la situación económica general, las restricciones de acceso al mercado o los aranceles; los cambios en las leyes y políticas de EE. UU. relativas a la regulación del comercio internacional, incluidos, entre otros, los cambios o la aplicación de aranceles, restricciones comerciales o medidas de respuesta de gobiernos extranjeros y nacionales; los cambios en el costo y la disponibilidad de bienes y materias primas, junto con las restricciones de suministro, restricciones logísticas y de transporte; cambios en las condiciones económicas generales, incluida la volatilidad del mercado debida a políticas comerciales y aranceles inciertos; los resultados reales de las actividades de exploración actuales y futuras; cambios en las estimaciones actuales de reservas y recursos minerales; conclusiones de evaluaciones económicas y geológicas; cambios en los parámetros del proyecto a medida que se siguen perfeccionando los planes; la naturaleza especulativa de la exploración y el desarrollo mineros; riesgos a la hora de obtener y mantener las licencias, permisos y autorizaciones necesarios para la fase de desarrollo y los activos operativos

de la Compañía; la exactitud de las estimaciones de la información operativa y financiera, tanto histórica como prospectiva, facilitada por Newmont; la capacidad de la Compañía para integrar las operaciones de Porcupine; las declaraciones relativas a las operaciones de Porcupine, incluidos los resultados de los estudios técnicos y los costos de capital y operativos previstos, los costos de mantenimiento, la tasa interna de rendimiento, la renovación de concesiones o derechos mineros, la vida útil prevista de la mina y otras características de las operaciones de Porcupine, como el valor actual neto, el calendario de los procesos de evaluación ambiental y las obligaciones de rehabilitación del terreno; las operaciones pueden verse expuestas a nuevas enfermedades, epidemias y pandemias, incluidos los efectos actuales o futuros de la COVID-19 (y cualquier respuesta regulatoria o gubernamental relacionada, actual o futura) y su impacto en el mercado en su conjunto y en el precio de cotización de las acciones de la Compañía; las órdenes o mandatos provinciales y federales (incluidos los relativos a las operaciones mineras en general o a los negocios o servicios auxiliares necesarios para las operaciones) en Canadá y México, todo lo cual puede afectar a numerosos aspectos de las operaciones de la Compañía, incluida la capacidad de transportar al personal hacia y desde el sitio, la disponibilidad de contratistas y suministros, y la capacidad de vender o entregar la plata extraída; cambios en la legislación, los controles o las normativas de los gobiernos nacionales y locales; el incumplimiento de las leyes y normativas medioambientales y de salud y seguridad; la disponibilidad de mano de obra y contratistas (y la capacidad de contratarlos en condiciones favorables); interrupciones en el mantenimiento o la provisión de la infraestructura y los sistemas de tecnología de la información necesarios; las fluctuaciones en el precio del oro o de otras materias primas, como el diésel, el gas natural y la electricidad; dificultades operativas o técnicas relacionadas con las actividades mineras o de desarrollo, incluidos los retos geotécnicos y los cambios en las estimaciones de producción (que asumen la exactitud de las previsiones de la ley del mineral, las tasas de extracción, los plazos de recuperación y las estimaciones de la tasa de recuperación, y que pueden verse afectadas por un mantenimiento no programado); las variaciones en los tipos de cambio (en particular, el del dólar canadiense, el dólar estadounidense y el peso mexicano); el impacto de la inflación; los conflictos geopolíticos; las relaciones con los empleados y la comunidad; el impacto de los litigios y los procedimientos administrativos (incluidas, entre otras cosas, las leyes de reforma minera en México) y cualquier resolución judicial, arbitral y/o administrativa, ya sea provisional o definitiva; las interrupciones que afecten a las operaciones; la disponibilidad y el aumento de los costos asociados a los insumos mineros y la mano de obra; los retrasos en las decisiones de construcción y en cualquier desarrollo de las Operaciones de Porcupine; los cambios con respecto al método previsto de extracción y procesamiento del mineral de las Operaciones de Porcupine; los riesgos y peligros inherentes a la minería y al procesamiento de minerales, incluidos los riesgos medioambientales, los accidentes industriales, las formaciones inusuales o inesperadas, las presiones y los derrumbes; el riesgo de que las minas de la Compañía no rindan según lo previsto; la incertidumbre respecto a la capacidad de la Compañía para obtener capital adicional con el fin de ejecutar sus planes de negocio; disputas sobre la titularidad de las propiedades; la expropiación o nacionalización de propiedades; la evolución política o económica en Canadá y México, así como en otras jurisdicciones en las que la Compañía pueda desarrollar su actividad en el futuro; el aumento de los costos y riesgos relacionados con el posible impacto del cambio climático; los costos y plazos de la exploración, construcción y desarrollo de nuevos yacimientos; el riesgo de pérdidas debidas a sabotajes, protestas y otros disturbios civiles; el impacto de la liquidez global y la disponibilidad de crédito, así como el valor de los activos y pasivos basado en los flujos de caja futuros previstos; los riesgos derivados de la tenencia de instrumentos derivados; y las oportunidades de negocio que pueda aprovechar la Compañía. No puede garantizarse que dichas declaraciones resulten acertadas y, por lo tanto, se recomienda a los lectores que realicen su propia evaluación de dichas incertidumbres. Discovery no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva, salvo en la medida en que lo exijan las leyes aplicables. Los riesgos e incertidumbres que pueden afectar a las declaraciones prospectivas, o los factores o supuestos significativos utilizados para elaborar dicha información prospectiva, se describen en el apartado “Factores de riesgo” del Formulario de Información Anual de la Compañía, con fecha de 19 de febrero de 2026, y en el Informe Técnico de la Compañía (el “Informe Técnico”) titulado “Porcupine Complex, Ontario, Canadá: Informe NI 43-101 sobre la evaluación preliminar”, con fecha de vigencia del 13 de enero de 2025, que está disponible en el perfil de emisor de la Compañía en SEDAR+ en www.sedarplus.ca.

Descargo de responsabilidad sobre la evaluación económica preliminar: El Informe Técnico incluye los resultados de una evaluación económica preliminar que, por su naturaleza, es preliminar. Incluye recursos minerales inferidos que se consideran demasiado especulativos desde el punto de vista geológico como para que se les apliquen las consideraciones económicas que permitirían clasificarlos como reservas minerales, y no hay certeza de que la evaluación económica preliminar se concrete. Los lectores deben consultar el texto completo del Informe Técnico relativo a las estimaciones de recursos minerales y reservas minerales según se presentó en www.sedarplus.ca.