DISCOVERY

COMUNICADO DE PRENSA

Discovery reporta nuevas intersecciones de alta ley en Pamour que amplían la mineralización a lo largo del rumbo, hacia el norte y en profundidad

Las perforaciones[1] en el tajo de Pamour continúan confirmando y extendiendo la mineralización cerca de los límites este y oeste [3]

- **Tajo oeste:** 40.64 gpt[2] en 5.4m²; 3.64 gpt en 9.8m; 11.25 gpt en 10.5m; 2.06 gpt en 13.5m; 1.03 gpt en 17.1m; 3.54 gpt en 6.7m, 1.79 gpt en 14.5m.
- **Tajo este:** 42.37 gpt en 5.1m; 2.01 gpt en 20.7m; 1.80 gpt en 29.0m; 4.58 gpt en 20.7m; 7.39 gpt en 18.0m; 1.86 gpt en 20.0m; 3.61 gpt en 8.8m; 2.86 gpt en 12.5m; 1.76 gpt en 14.6m; 1.09 gpt en 22.3m.

Las perforaciones en Pamour West confirman y extienden la mineralización a 900 m al este del tajo de Broulan[3]

5.04gpt en 10.0m; 6.05 gpt en 5.0m; 4.08 gpt en 11.3m; 3.64 gpt en 10.2m; 2.01 gpt en 12.0m; 2.24 gpt en 12.6m; 4.85 gpt en 5.0m; 1.08 gpt en 9.8m; 2.54 gpt en 8.0m; 2.41 gpt en 8.7m.

La perforación en la Zona de Contacto Norte continúa ampliando la mineralización al norte del tajo de Pamour [3]

- 1.43 gpt en 23.7 m; 4.36 gpt en 6.0 m; 2.50 gpt en 8.4 m; 3.83 gpt en 5.0 m; 1.83 gpt en 10.5 m

1. *Todos los resultados de los ensayes se reportan sin aplicar un límite máximo a las leyes obtenidas.*
2. *En este comunicado de prensa, "gpt" se refiere a gramos por tonelada y "m" a metros.*
3. *Los intervalos se indican utilizando únicamente las longitudes de los núcleos, ya que por el momento se desconocen los anchos reales.*

7 de octubre de 2026, Toronto, Ontario – Discovery Mining Ltd. (TSX: DSV, OTCQX: DSVSF) ("**Discovery**" o la "**Compañía**") reportó hoy los resultados de la exploración en curso en la mina Pamour, como parte del programa de exploración de la Compañía para 2026 de 255,000 – 285,000 m. Los resultados, que comprenden 52 sondeos (16,827.4 m), continuaron confirmando y ampliando los recursos minerales en las tres fases del plan minero actual a cielo abierto, y siguieron arrojando intersecciones de alta ley en múltiples objetivos próximos al recurso existente.

Tony Makuch, Director Ejecutivo (CEO) de Discovery, comentó: "Seguimos obteniendo excelentes resultados de perforación en Pamour, que han permitido extender la mineralización más allá del recurso actual, identificar nuevas zonas de mineralización de mayor ley y demostrar una sólida continuidad de las estructuras auríferas en múltiples áreas objetivo. Con una extensión de más de 4 kilómetros a lo largo del rumbo y resultados satisfactorios de perforación en la Zona de Contacto Norte, Pamour está cada vez mejor posicionada para convertirse en una operación minera considerablemente más grande y valiosa. Los resultados de hoy siguen confirmando y extendiendo la mineralización dentro del diseño actual del tajo definido en la estimación de recursos, a lo largo del rumbo y en profundidad. También incluyen resultados alentadores entre Pamour West y el tajo histórico Pamour, una zona clave para establecer la continuidad de la mineralización en la extensa propiedad de Pamour. Asimismo, los resultados de perforación a lo largo de la Zona de Contacto Norte ponen de relieve la oportunidad de extender la operación hacia el norte. Considerando los resultados de perforación obtenidos hasta la fecha, creemos que el potencial de una expansión significativa en Pamour sigue siendo excelente".

Los 52 sondeos reportados hoy estuvieron dirigidos a zonas de exploración dentro y alrededor del extenso recurso a cielo abierto de Pamour, que incluye 64.8 millones de toneladas con una ley de 1.30 gpt (2.70 millones de onzas) en la categoría de Recursos Indicados y 23.3 millones de toneladas con una ley de 1.34 gpt (1.00 millones de onzas) en la categoría de Recursos Inferidos **(Figura 1).**

Enlace a las visualizaciones 3D: https://vrify.com/decks/24444

La mina Pamour se ubica aproximadamente 20 km al este de Timmins, en el lado norte de la Zona de Falla Destor-Porcupine, y se extiende a ambos lados de la discordancia entre las rocas volcánicas del Grupo Tisdale y los sedimentos de Timiskaming. La mineralización en la mina está estrechamente asociada con vetas de cuarzo, que pueden presentarse como vetas individuales, conjuntos de vetas y sistemas de vetillas entrecruzadas (stockworks), así como con pirita, tanto a lo largo de la discordancia como en las rocas volcánicas situadas al norte.

La perforación se concentró en cuatro áreas principales: el tajo de Pamour (sectores este y oeste), Pamour West (tajo Broulan n.º 5) y la Zona de Contacto Norte. Estos trabajos dan continuidad a un programa iniciado en el segundo trimestre de 2025 para convertir y ampliar los recursos, en preparación para una estimación actualizada de recursos minerales a principios de 2027.

La perforación en el tajo de Pamour comprendió 24 sondeos (9,071.7 m) dirigidos a zonas próximas a los límites este y oeste del recurso actual.

Entre los resultados significativos del sector este del tajo de Pamour se incluyen: **1.80 gpt en 29.0 m, 4.58 gpt en 20.7 m** y **7.39 gpt en 18.0 m** en el sondeo PAM26-0297; **2.01 gpt en 20.7 m** y **0.91 gpt en 11.7 m** en el sondeo PAM26-0288; **1.06 gpt en 13.2 m** y **1.76 gpt en 14.6 m** en el sondeo PAM26-0248; **1.25 gpt en 6.0 m, 2.86 gpt en 12.5 m** y **1.09 gpt en 22.3 m** en el sondeo PAM26-0251; **1.78 gpt en 5.0 m** y **2.21 gpt en 12.2 m** en el sondeo PAM26-0259; **42.37 gpt en 5.1 m** en el sondeo PAM26-0263; **3.61 gpt en 8.8 m** y **1.09 gpt en 7.0 m** en el sondeo PAM26-0267; **1.86 gpt en 20.0 m** y **1.17 gpt en 10.9 m** en el sondeo PAM26-0269A **(Tabla 1**). Es importante señalar que los sondeos PAM26-0288 y PAM26-0297 intersectaron mineralización justo al norte y por debajo del actual tajo de recursos, lo que pone de relieve el potencial de una mayor expansión a lo largo del rumbo y en profundidad.

Entre los resultados más destacados de la parte occidental del tajo se incluyen: **1.79 gpt en 14.5 m** en el sondeo PAM26-270A; **3.64 gpt en 9.8 m** en el sondeo PAM25-0122; **40.64 gpt en 5.4 m** y **1.25 gpt en 4.3 m** en el sondeo PAM25-0138; **11.25 gpt en 10.5 m**, **1.50 gpt en 12.9 m, 1.33 gpt en 4.8 m, 0.86 gpt en 12.1 m**, **2.09 gpt en 7.0 m** y **2.06 gpt en 13.5 m** en el sondeo PAM26-0156; **1.01 gpt en 10.0 m** y **2.70 gpt en 6.0 m** en el sondeo PAM26-0189; **1.12 gpt en 9.5 m, 1.20 gpt en 10.5 m** y **1.03 gpt en 17.1 m** en el sondeo PAM26-0193; y **1.58 gpt en 12.1 m, 1.60 gpt en 5.7 m** y **3.54 gpt en 6.7 m** en el sondeo PAM26-0256.

Las perforaciones en Pamour West incluyeron 18 sondeos (4,671.7 m) para explorar las zonas circundantes y hasta un kilómetro al este del histórico tajo abierto de Broulan. Entre los resultados significativos obtenidos en la zona circundante al tajo histórico se incluyen: **4.08 gpt en 11.3 m** en el sondeo PAM26-0286LR; **3.64 gpt en 10.2 m**, **2.41 gpt en 8.7 m, 2.75 gpt en 5.0 m, 1.06 gpt en 4.6 m** y **2.53 gpt en 6.5 m** en el sondeo PAM26-0221; **6.05 gpt en 5.0 m, 2.67 gpt en 3.1 m** y **1.51 gpt en 15.0 m** en el sondeo PAM26-0282LR; **2.54 gpt en 8.0 m** y **1.91 gpt en 7.0 m** en el sondeo PAM26-0268A; **2.24 gpt en 12.6 m** y **1.83 gpt en 7.0 m** en el sondeo PAM26-0229; y entre los resultados significativos de la zona al este se incluyen **5.04 gpt en 10.0 m y 2.37 gpt en 3.7 m** en el sondeo PAM26-0299; **4.85 gpt en 5.0 m** en el sondeo PAM26-0247; **1.52 gpt en 11.0 m, 1.08 gpt en 9.8 m, 2.08 gpt en 5.9 m y 1.45 gpt en 7.5 m** en el sondeo PAM26-0196; y **2.01 gpt en 12.0 m y 3.82 gpt en 5.0 m** en el sondeo PAM26-0311. Los resultados de los nuevos sondeos indican que la mineralización coincide con zonas de mayor presencia de vetas de cuarzo y pirita a lo largo del mismo contacto volcánico-sedimentario que alberga el histórico tajo de Pamour, situado aproximadamente a 1.5 km al noreste del histórico tajo de Broulan, encontrándose el sondeo más oriental a 900 m al este

del tajo de Broulan y a 600 m del histórico tajo de Pamour. Se considera excelente el potencial de incorporar mineralización adicional a lo largo del mismo contacto mediante nuevas perforaciones en la zona situada entre los dos tajos.

Las perforaciones en la Zona de Contacto Norte comprenden 10 sondeos (3,084 m) que se centraron en un importante contacto entre rocas volcánicas y sedimentarias con orientación este-oeste, situado justo al norte del tajo de la fase 2 y en un intervalo sin explorar entre los sondeos históricos situados a 600 m al este y a 900 m al oeste. Entre los resultados significativos de las nuevas perforaciones se incluyen: **1.43 gpt en 23.7 m** en el sondeo PAM26-0265; **4.36 gpt en 6.0 m** en el sondeo PAM26-0271; **2.50 gpt en 8.4 m**, **3.83 gpt en 5.0 m** y **1.01 gpt en 11.0 m** en el sondeo PAM26-0283; **1.83 gpt en 10.5 m** en el sondeo PAM26-0227; **3.15 gpt en 4.5 m**, **0.92 gpt en 14.4 m** y **1.02 gpt en 7.4 m** en el sondeo PAM26-0232. Según el análisis de los resultados, los nuevos sondeos siguen ampliando la mineralización al norte del actual tajo de recursos de Pamour.

Teniendo en cuenta los resultados de perforación obtenidos hasta la fecha, Discovery considera que las perspectivas de una expansión significativa siguen siendo excelentes. Las recientes perforaciones han logrado extender la mineralización más allá de los límites actuales del recurso mineral, han identificado nuevas zonas de mineralización de mayor ley y han demostrado una fuerte continuidad de las estructuras auríferas en múltiples áreas objetivo.

El programa de perforación sigue en marcha, con un equipo de perforación concentrado en la zona del tajo a cielo abierto de Pamour, dos equipos de perforación que exploran el objetivo Pamour West y otro equipo de perforación que opera en la Zona de Contacto Norte.

Figura 1. Resultados de las perforaciones en Pamour



PAM26-0196 1.52 / 11.0 1.08 / 9.8 2.08 / 5.9 1.45 / 7.5	PAM26-0221 2.41 / 8.7 1.06 / 4.6 2.53 / 6.5 3.64 / 10.2 2.75 / 5.0	PAM26-0247 4.85 / 5.0	PAM26-0273 1.05 / 4.2 4.35 / 4.2	PAM26-0282LR 1.51 / 15.0 2.67 / 3.1 6.05 / 5.0	PAM26-0311 3.82 / 5.0 2.01 / 12.0	PAM25-0122 3.64 / 9.8	PAM25-0138 1.25 / 4.3 40.64 / 5.4	PAM26-0256 1.58 / 12.1 1.60 / 5.7 3.54 / 6.7	PAM26-0252 0.75 / 7.3	PAM26-0271 4.36 / 6.0	PAM26-0281 2.11 / 5.3	PAM26-0257 1.05 / 6.5 0.86 / 11.0	PAM26-0269A 1.86 / 20.0 1.17 / 10.9	PAM26-0280 0.77 / 6.0
PAM26-0229 2.24 / 12.6 1.83 / 7.0	PAM26-0268A 1.91 / 7.0 2.54 / 8.0	PAM26-0254 3.36 / 4.7	PAM26-0290 1.71 / 8.4 1.20 / 4.6 1.54 / 7.3 1.91 / 6.9 2.88 / 5.9 4.44 / 5.0	PAM26-0286LR 4.08 / 11.3	PAM26-0296 1.22 / 9.0 1.72 / 7.3 1.45 / 4.8 1.63 / 8.5 1.95 / 4.0 2.70 / 4.5	PAM26-0156 1.50 / 12.9 1.33 / 4.8 11.25 / 10.5 0.86 / 12.1 2.09 / 7.0 2.06 / 13.5	PAM26-0189 1.01 / 10.0 2.70 / 6.0	PAM26-0260 2.06 / 4.8 2.02 / 6.0	PAM26-0190 1.41 / 6.3 1.03 / 11.0	PAM26-0232 3.15 / 4.5 0.92 / 14.4 1.02 / 7.4	PAM26-0248 1.06 / 13.2 1.76 / 14.6	PAM26-0251 1.25 / 6.0 2.86 / 12.5 1.09 / 22.3	PAM26-0274 0.94 / 11.0 1.84 / 5.0	PAM26-0297 1.80 / 29.0 4.58 / 20.7 7.39 / 18.0
	PAM26-0299 1.10 / 9.5 5.04 / 10.0 2.37 / 3.7	PAM26-0308 1.12 / 16.3 1.49 / 5.7 1.11 / 4.5	PAM26-0193 1.12 / 9.5 1.20 / 10.5 1.03 / 17.1	PAM26-0227 1.83 / 10.5	PAM26-0259 1.78 / 5.0 2.21 / 12.2	PAM26-0288 0.91 / 11.7 2.01 / 20.7	PAM26-0300 1.97 / 6.8 1.57 / 14.2							
								PAM26-0270A 1.79 / 14.5	PAM26-0265 1.43 / 23.7	PAM26-0283 2.50 / 8.4 3.83 / 5.0 1.01 / 11.0	PAM26-0263 42.37 / 5.1	PAM26-0267 3.61 / 8.8 1.09 / 7.0		

Tabla 1: Interceptos de la mina a cielo abierto de Pamour [1,2,3]

Zona	N.° de sondeo	Profundidad total del sondeo	Desde (m)	Hasta (m)	Longitud del núcleo (m)	Au (g/t)	Notas
Broulan n.º 5	PAM26-0196	432.0	17.0	28.0	11.0	1.52	6.19 gpt / 0.5 m
			208.5	218.3	9.8	1.08	
			261.1	267.0	5.9	2.08	6.46 gpt / 0.8 m
			316.0	323.5	7.5	1.45	
	PAM26-0221	309.0	102.3	111.0	8.7	2.41	6.93 gpt / 0.4 m 17.30 gpt / 1.0 m
			191.7	196.3	4.6	1.06	
			256.0	262.5	6.5	2.53	7.08 gpt / 1.8 m
			274.5	284.7	10.2	3.64	11.00 gpt / 2.1 m 5.13 gpt / 0.6 m 7.82 gpt / 0.9 m
			296.0	301.0	5.0	2.75	6.36 gpt / 0.7 m
	PAM26-0229	253.0	149.0	161.6	12.6	2.24	12.5 gpt / 0.6 m
			212.0	219.0	7.0	1.83	5.18 gpt / 1.0 m
	PAM26-0247	405.0	306.0	311.0	5.0	4.85	23.5 gpt / 1.0 m
	PAM26-0254	201.0	166.3	171.0	4.7	3.36	12.20 gpt / 0.7 m
	PAM26-0268A	324.0	243.0	250.0	7.0	1.91	7.48 gpt / 0.9 m
			256.0	264.0	8.0	2.54	8.44 gpt / 0.5 m 6.29 gpt / 0.5 m
	PAM26-0286LR	241.9	145.0	156.3	11.3	4.08	47.20 gpt / 0.6 m 10.80 gpt / 0.5 m 6.50 gpt / 1.3 m
	PAM26-0290	352.6	32.0	40.4	8.4	1.71	23.7 gpt / 0.4 m
			90.6	95.2	4.6	1.20	5.92 gpt / 0.3 m
			105.0	112.3	7.3	1.54	8.93 gpt / 0.7 m
			235.1	242.0	6.9	1.91	5.17 gpt / 0.5 m 9.49 gpt / 0.4 m 5.56 gpt / 0.5 m
			253.0	258.9	5.9	2.88	6.97 gpt / 2.1 m
			334.0	339.0	5.0	4.44	8.85 gpt / 0.7 m 36.90 gpt / 0.4 m
	PAM26-0299	179.7	32.0	41.5	9.5	1.10	
			121.0	131.0	10.0	5.04	6.82 gpt / 0.6 m 18.70 gpt / 0.8 m 6.75 gpt / 0.5 m 13.4 gpt / 0.8 m
			176.0	179.7	3.7	2.37	5.70 gpt / 0.7 m
	PAM26-0308	222.0	60.0	76.3	16.3	1.12	5.13 gpt / 0.5 m

			132.3	138.0	5.7	1.49	
			153.0	157.5	4.5	1.11	7.71 gpt / 0.3 m
	PAM26-0273	300.0	112.3	116.5	4.2	1.05	5.60 gpt / 0.5 m
			222.0	226.2	4.2	4.35	13.80 gpt / 0.9 m
	PAM26-0282LR	135.0	50.5	65.5	15.0	1.51	7.06 gpt / 1.5 m
			121.0	124.1	3.1	2.67	16.60 / 0.4 m
			130.0	135.0	5.0	6.05	7.45 gpt / 1.0 m 13.60 gpt / 1.5 m
	PAM26-0296	358.5	50.0	59.0	9.0	1.22	5.34 gpt / 0.6 m
			76.5	83.8	7.3	1.72	7.09 gpt / 0.8 m
			116.6	121.4	4.8	1.45	
			161.5	170.0	8.5	1.63	
			183.0	187.0	4.0	1.95	
			268.5	273.0	4.5	2.70	7.97 gpt / 1.5 m
	PAM26-0311	411.0	169.0	174.0	5.0	3.82	8.97 gpt / 2.0 m
			206.0	218.0	12.0	2.01	9.06 / 1.0 m
Tajo Oeste de Pamour	PAM25-0122	475.0	173.2	183.0	9.8	3.64	18.90 gpt / 0.3 m 8.76 gpt / 0.7 m 74.00 gpt / 0.3 m
	PAM25-0138	513.0	142.5	146.8	4.3	1.25	9.68 gpt / 1.5 m
			453.2	458.6	5.4	40.64	41.20 gpt / 0.8 m 309.00 gpt / 0.6 m
	PAM26-0156	600.0	58.2	71.1	12.9	1.50	18.30 gpt / 0.7 m
			167.2	172.0	4.8	1.33	8.97 gpt / 0.4 m
			241.0	251.5	10.5	11.25	142.00 gpt / 0.7 m 6.36 gpt / 0.8 m 6.41 gpt / 0.7 m
			334.0	346.1	12.1	0.86	7.15 gpt / 0.5 m 5.37 gpt / 0.4 m
			442.0	449.0	7.0	2.09	9.60 gpt / 0.5 m
			495.0	508.5	13.5	2.06	17.90 gpt / 0.9 m
	PAM26-0189	291.0	44.0	54.0	10.0	1.01	
			250.5	256.5	6.0	2.70	10.70 gpt / 1.5 m
	PAM26-0193	348.0	18.0	27.5	9.5	1.12	
			135.5	146.0	10.5	1.20	
			300.5	317.6	17.1	1.03	6.36 gpt / 0.4 m
	PAM26-0252	333.0	131.7	139.0	7.3	0.75	
	PAM26-0256	357.0	77.6	89.7	12.1	1.58	5.89 gpt / 1.0 m
			96.9	102.6	5.7	1.60	
			138.5	145.2	6.7	3.54	
	PAM26-0260	237.0	69.0	73.8	4.8	2.06	11.80 gpt / 0.7 m

Contacto Norte			172.5	178.5	6.0	2.02	5.75 gpt / 1.5 m
	PAM26-0270A	237.0	173.0	187.5	14.5	1.79	5.88 gpt/1.0 m 8.86 gpt / 1.5 m
	PAM26-0190	507.0	36.2	42.5	6.3	1.41	
			276.0	287.0	11.0	1.03	
	PAM26-0227	426.0	279.0	289.5	10.5	1.83	
	PAM26-0232	453.0	38.9	43.4	4.5	3.15	8.26 gpt / 1.50 m
			67.4	81.8	14.4	0.92	
			335.6	343.0	7.4	1.02	
	PAM26-0265	228.0	69.0	92.7	23.7	1.43	8.22 gpt / 0.4 m 9.82 gpt / 0.6 m
	PAM26-0271	336.0	246.0	252.0	6.0	4.36	23.30 gpt / 1.1 m
	PAM26-0281	150.0	79.0	84.3	5.3	2.11	9.59 gpt / 0.5 m
	PAM26-0283	282.0	168.0	176.4	8.4	2.50	7.49 gpt / 1.0 m
			217.0	222.0	5.0	3.83	18.50 gpt / 1.0 m
			238.0	249.0	11.0	1.01	
Tajo Este de Pamour	PAM26-0257	279.0	226.0	232.5	6.5	1.05	
			239.0	250.0	11.0	0.86	
	PAM26-0248	516.0	368.5	381.7	13.2	1.06	5.14 gpt / 0.5 m 6.26 gpt / 0.54 m
			429.4	444.0	14.6	1.76	5.63 gpt / 0.7 m
	PAM26-0251	600.0	310.0	316.0	6.0	1.25	
			434.5	447.0	12.5	2.86	5.31 gpt / 1.0 m 5.86 gpt / 4.2 m
			476.0	498.3	22.3	1.09	8.50 gpt / 0.8 m 5.94 gpt / 0.5 m
			290.0	295.0	5.0	1.78	6.21 gpt / 1.0 m
	PAM26-0259	363.0	314.0	326.2	12.2	2.21	13.80 gpt / 0.7 m 5.92 gpt / 1.0 m 6.66 gpt / 0.6 m
	PAM26-0263	244.5	221.4	226.5	5.1	42.37	707.00 gpt / 0.3 m
	PAM26-0267	300.0	263.2	272.0	8.8	3.61	9.88 gpt / 1.0 m 7.44 gpt / 1.2 m
			279.0	286.0	7.0	1.09	
	PAM26-0274	603.0	405.0	416.0	11.0	0.94	
			486.0	491.0	5.0	1.84	6.62 gpt / 1.0 m
	PAM26-0280	522.0	278.0	284.0	6.0	0.77	
	PAM26-0288	268.2	223.4	235.1	11.7	0.91	

			245.0	265.7	20.7	2.01	27.40 gpt / 0.7 m 7.23 gpt / 0.8 m
	PAM26-0269A	609.0	431.0	451.0	20.0	1.86	6.61 gpt / 1.0 m
			519.1	530.0	10.9	1.17	9.22 gpt / 0.7 m
	PAM26-0297	474.0	228.0	257.0	29.0	1.80	5.17 gpt / 1.0 m 5.83 gpt / 1.0 m 6.66 gpt / 0.4 m
			333.3	354.0	20.7	4.58	5.72 gpt / 0.4 m 5.77 gpt / 0.4 m 17.5 gpt / 0.3 m 9.06 gpt / 1.7 m 10.21 gpt / 1.8 m 15.64 gpt / 1.5 m
			396.0	414.0	18.0	7.39	81.80 gpt / 0.3 m 88.8 gpt / 1.0 m
	PAM26-0300	264.0	228.2	235.0	6.8	1.97	19.00 / 0.3 m
			249.8	264.0	14.2	1.57	8.69 gpt / 0.7 m 5.33 gpt / 0.4 m 7.73 gpt / 0.4 m

1. *Todos los resultados de los ensayes se reportan sin aplicar un límite máximo a las leyes obtenidas.*
2. *Los intervalos se indican utilizando únicamente las longitudes de los núcleos, ya que por el momento se desconocen los anchos reales.*
3. *Los sondeos PAM26-0262, 0268, 0277, 0305LR, 0270, 0302, 0269, 0253, 0255 y 0266 no se incluyen en la tabla anterior, ya que presentan valores de ley más bajos.*

PERSONAS CALIFICADAS

Los programas de exploración de Discovery en las Operaciones Porcupine se llevan a cabo bajo la supervisión de Eric Kallio, P.Geo., Vicepresidente Ejecutivo de Exploración y Crecimiento; Kara Byrnes, P.Geo., Vicepresidenta de Exploración y Geología – Porcupine; y Kristie Rioux, P.Geo., Geóloga Sénior. El Sr. Kallio, la Sra. Byrnes y la Sra. Rioux son “Personas Calificadas” para efectos de la Norma Nacional 43-101, Normas de Divulgación para Proyectos Mineros, de las Autoridades Canadienses de Valores, y han revisado y aprobado la información científica y técnica de este comunicado de prensa.

Se remite a los lectores a la estimación de recursos minerales presentada en el informe técnico vigente de la Compañía, titulado “Porcupine Complex, Ontario, Canada NI 43-101 Report on Preliminary Assessment”, con fecha de vigencia del 13 de enero de 2025 (el “Informe Técnico”), disponible en el perfil de emisor de la Compañía en SEDAR+, en www.sedarplus.ca. Las declaraciones relativas a las estimaciones de recursos minerales también pueden considerarse información prospectiva en la medida en que comprendan estimaciones de la mineralización que se encontraría si se desarrollara la propiedad. El Informe Técnico incluye los resultados de una evaluación económica preliminar. Esta comprende recursos minerales inferidos que se consideran demasiado especulativos desde el punto de vista geológico para aplicarles consideraciones económicas que permitan clasificarlos como reservas minerales, y no existe certeza de que la evaluación económica preliminar llegue a concretarse.

ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD (QA/QC)

La Compañía sigue un programa de aseguramiento y control de calidad ("QA/QC") para garantizar que el muestreo y el análisis de todos los trabajos de exploración se realicen conforme a las mejores prácticas.
En Pamour, el núcleo se registra y muestrea en una instalación segura del yacimiento de la mina Dome, bajo la supervisión de geólogos calificados. El núcleo de tamaño NQ se muestrea principalmente en su totalidad, mientras que en determinados sondeos se corta por la mitad para permitir verificaciones futuras. Se insertan materiales de referencia certificados (CRM), blancos de material grueso y duplicados cada 20 muestras. Activation Laboratories recoge las muestras y estas se rastrean mediante una cadena de custodia desde el yacimiento hasta el laboratorio para su preparación y análisis.

Discovery utiliza el laboratorio externo acreditado Activation Laboratories para gestionar el análisis de núcleos. ActLabs está acreditado por el Consejo de Normas de Canadá, conforme a ASB-RG Mineral Analysis Laboratory for the Accreditation of Mineral Analysis Testing Laboratories y CAN-P-4E ISO/IEC 17025: Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.

La preparación de las muestras incluye la trituración del núcleo de perforación hasta lograr que el 80% del material pase por una abertura de 2 mm, la reducción de una muestra de 500 gramos mediante un divisor de canales y la pulverización hasta lograr que el 95% pase por 105 µm, seguida de limpieza con arena de sílice tanto programada como solicitada específicamente. El análisis de oro se realiza mediante ensaye al fuego con determinación por absorción atómica sobre una muestra de pulpa de 50 gramos, para leyes de entre 5 y 10,000 ppb. Las muestras superiores a 10,000 ppb se analizan mediante acabado gravimétrico. Algunas muestras seleccionadas de alta ley también se analizan mediante el método de ensaye de metálicos por tamizado.

ACERCA DE DISCOVERY

Discovery Mining Ltd. es una compañía de metales preciosos en expansión que genera valor para sus partes interesadas mediante su exposición al oro, la plata y otros minerales críticos. Discovery está impulsando planes para más que duplicar la producción anual de oro mediante inversiones en los activos Porcupine de la Compañía, que incluyen múltiples operaciones, atractivos proyectos de crecimiento y un importante potencial adicional de exploración en uno de los distritos auríferos más reconocidos del mundo, ubicado en Timmins, Ontario, y sus alrededores. La adquisición de las Operaciones Kidd en junio de 2026 amplió aún más la posición territorial de Discovery dentro del distrito, aportó infraestructura valiosa que respaldará el creciente negocio aurífero de la Compañía y añadió minerales críticos al perfil de producción actual de la Compañía. La exposición de Discovery a la plata proviene principalmente del proyecto Cordero, del que es propietaria al 100%, uno de los yacimientos de plata no desarrollados más grandes del mundo, ubicado cerca de infraestructura en un prolífico cinturón minero del estado de Chihuahua, México.

En nombre del Consejo de Administración,

Tony Makuch, Ingeniero
Presidente y Director Ejecutivo (CEO)

Para más información, póngase en contacto con:
Mark Utting, CFA
Vicepresidente Ejecutivo de Relaciones con Inversionistas y Comunicaciones
Teléfono: 416-806-6298
Correo electrónico: mark.utting@dsvmining.com
Página web: www.dsvmining.com

ADVERTENCIA SOBRE LA INFORMACIÓN PROSPECTIVA

Este comunicado de prensa puede incluir declaraciones prospectivas sujetas a riesgos e incertidumbres inherentes. Todas las declaraciones contenidas en este comunicado, distintas de las declaraciones de hechos históricos, deben considerarse prospectivas. Aunque Discovery considera que las expectativas expresadas en dichas declaraciones prospectivas se basan en supuestos razonables, estas no constituyen garantías de desempeño futuro y los resultados o acontecimientos reales pueden diferir sustancialmente de los descritos en ellas. Las declaraciones incluyen, entre otras, el potencial de conversión y expansión de recursos en el yacimiento de la mina Pamour; los resultados previstos y los plazos asociados con el programa de exploración actualizado en el Complejo Porcupine; la capacidad de realizar nuevos descubrimientos en la propiedad más amplia; la capacidad de completar los programas de perforación y los beneficios previstos de su desarrollo; los plazos relacionados con una nueva actualización de recursos minerales prevista para 2027 y sus beneficios esperados; la capacidad de convertir y ampliar los recursos minerales en Pamour; la capacidad de extender el tajo Pamour hacia el oeste y hacia el norte; la capacidad de reubicar infraestructura clave para permitir el desarrollo del tajo Pamour ampliado; el desarrollo de las Operaciones Porcupine, sus atractivos indicadores económicos y su significativo potencial de exploración adicional; la decisión de proceder con la construcción y el desarrollo; los resultados del Informe Técnico y los costos de capital y operativos previstos, los costos de sostenimiento, el valor presente neto, la tasa interna de retorno, el método de explotación de las Operaciones Porcupine, el periodo de recuperación de la inversión, la capacidad de procesamiento, la producción promedio anual de metales, las recuperaciones promedio del proceso, la renovación de concesiones, la obtención de permisos para los activos, los métodos previstos de extracción y procesamiento, el calendario de producción del estudio de factibilidad y el perfil de producción de metales, el periodo de construcción previsto, la vida útil prevista de la mina, las recuperaciones y leyes esperadas, las tasas de producción previstas, la infraestructura, los estudios de impacto social y ambiental, la conclusión de aspectos clave de reducción de riesgos, incluidos los plazos de recepción de permisos, la disponibilidad de agua y energía, la disponibilidad de mano de obra, la creación de empleos y otros beneficios económicos locales, las tasas impositivas y los precios de las materias primas que respaldarían el desarrollo del Proyecto, así como otras declaraciones que expresan expectativas o estimaciones de la dirección sobre resultados futuros operativos, geológicos o financieros. La información relativa a las estimaciones de recursos y reservas minerales y su análisis económico contenida en los resultados del estudio de factibilidad también constituye declaraciones prospectivas, puesto que refleja una predicción de la mineralización que se encontraría y de los resultados de explotación si se desarrollara y explotara un yacimiento mineral. Las declaraciones prospectivas no son hechos históricos y se refieren a acontecimientos, resultados o desarrollos que la Compañía espera que ocurran. Se basan en las creencias, estimaciones y opiniones de la dirección de la Compañía a la fecha en que se formulan e implican diversos riesgos e incertidumbres.

Entre los factores que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas se incluyen la finalización de los programas de perforación y sus resultados; la capacidad de completar oportunamente las perforaciones requeridas y el efecto de la finalización de dichos programas sobre la capacidad de la Compañía para preparar una estimación actualizada de recursos en 2027; las fluctuaciones de los precios de mercado, incluidos los precios de los metales; la disponibilidad continua de capital y financiamiento; las condiciones económicas generales, las restricciones de acceso a mercados o los aranceles; los cambios en las leyes y políticas estadounidenses que regulan el comercio internacional, incluidos, entre otros, los cambios o la implementación de aranceles, restricciones comerciales o medidas de respuesta de gobiernos extranjeros y nacionales; los cambios en los costos y la disponibilidad de bienes y materias primas, así como las limitaciones de suministro, logística y transporte; los cambios en las condiciones económicas generales, incluida la volatilidad de los mercados debida a la incertidumbre en las políticas comerciales y los aranceles, los resultados reales de las actividades de exploración actuales y futuras; los cambios en las estimaciones actuales de reservas y recursos minerales; las conclusiones de evaluaciones económicas y geológicas; los cambios en los parámetros de los proyectos conforme se perfeccionan los planes; el carácter especulativo de la exploración y el desarrollo mineros; los riesgos relacionados con la obtención y conservación de las licencias, permisos y autorizaciones necesarios para los activos de la Compañía en etapa de desarrollo y en operación; las declaraciones relativas a las Operaciones Porcupine, incluidos los resultados de estudios técnicos y los costos de capital y operativos previstos, los costos de mantenimiento, la tasa interna de retorno, la renovación de concesiones o derechos mineros, la vida útil proyectada de la mina y otros atributos de las Operaciones Porcupine, incluido el valor presente neto; los plazos de cualquier proceso de evaluación ambiental; las obligaciones de rehabilitación; la exposición de las operaciones a nuevas enfermedades, epidemias y pandemias, incluidos los efectos actuales o futuros de la COVID-19 (y las respuestas regulatorias o

gubernamentales actuales o futuras relacionadas) y sus repercusiones en el mercado en general y en el precio de cotización de las acciones de la Compañía; las órdenes o disposiciones provinciales y federales (incluidas las relativas a las operaciones mineras en general o a los negocios o servicios auxiliares necesarios para las operaciones) en Canadá y México, que pueden afectar numerosos aspectos de las operaciones de la Compañía, incluida la capacidad de transportar personal hacia y desde el yacimiento, la disponibilidad de contratistas y suministros y la capacidad de vender o entregar la plata extraída; los cambios en las leyes, controles o reglamentos de los gobiernos nacionales y locales; el incumplimiento de las leyes y reglamentos ambientales y de salud y seguridad; la disponibilidad de mano de obra y contratistas (y la posibilidad de contratarlos en condiciones favorables); las interrupciones en el mantenimiento o suministro de infraestructura y sistemas de tecnología de la información necesarios; las fluctuaciones en los precios del oro o de determinadas otras materias primas, como el diésel, el gas natural y la electricidad; las dificultades operativas o técnicas relacionadas con las actividades mineras o de desarrollo, incluidos los desafíos geotécnicos y los cambios en las estimaciones de producción (que suponen la exactitud de las leyes de mineral proyectadas, los ritmos de extracción, los tiempos de recuperación del mineral y las estimaciones de tasas de recuperación, y que pueden verse afectadas por trabajos de mantenimiento no programados); las variaciones de los tipos de cambio (en particular, del dólar canadiense, el dólar estadounidense y el peso mexicano); los efectos de la inflación; los conflictos geopolíticos; las relaciones laborales y las relaciones con la comunidad; los efectos de litigios y procedimientos administrativos (incluidas, entre otras, las leyes de reforma minera en México) y las resoluciones judiciales, arbitrales o administrativas provisionales o definitivas; las interrupciones que afecten las operaciones; la disponibilidad y el incremento de los costos de los insumos mineros y la mano de obra; los retrasos en las decisiones de construcción y en cualquier desarrollo de las Operaciones Porcupine; los cambios en los métodos previstos de extracción y procesamiento del mineral de las Operaciones Porcupine; los riesgos y peligros inherentes a la minería y al procesamiento de minerales, incluidos los peligros ambientales, los accidentes industriales, las formaciones, presiones y derrumbes inusuales o inesperados; el riesgo de que las minas de la Compañía no operen según lo previsto; la incertidumbre sobre la capacidad de la Compañía para obtener capital adicional a fin de ejecutar sus planes de negocio; las controversias sobre la titularidad de propiedades; la expropiación o nacionalización de propiedades; los acontecimientos políticos o económicos en Canadá, México y otras jurisdicciones en las que la Compañía pueda operar en el futuro; el aumento de los costos y riesgos relacionados con los posibles efectos del cambio climático; los costos y plazos de exploración, construcción y desarrollo de nuevos yacimientos; el riesgo de pérdidas por sabotaje, protestas y otros disturbios civiles; los efectos de la liquidez mundial y la disponibilidad de crédito, así como los valores de activos y pasivos basados en flujos de efectivo futuros proyectados; los riesgos derivados de la tenencia de instrumentos derivados; y las oportunidades de negocio que la Compañía pudiera emprender. No puede garantizarse que dichas declaraciones resulten exactas y, por lo tanto, se recomienda a los lectores realizar su propia evaluación de tales incertidumbres. Discovery no asume obligación alguna de actualizar las declaraciones prospectivas, salvo cuando lo exijan las leyes aplicables. Los riesgos e incertidumbres que pueden afectar las declaraciones prospectivas, así como los factores o supuestos materiales utilizados para elaborar dicha información, se describen bajo el encabezado “Risks Factors” del Formulario de Información Anual de la Compañía de fecha 19 de febrero de 2026 y en el informe técnico de la Compañía (el “Informe Técnico”) titulado “Porcupine Complex, Ontario, Canada NI 43-101 Report on Preliminary Assessment”, con fecha de vigencia del 13 de enero de 2025, disponible en el perfil de emisor de la Compañía en SEDAR+, en www.sedarplus.ca.

Advertencia sobre la evaluación económica preliminar: El Informe Técnico incluye los resultados de una evaluación económica preliminar. Esta comprende recursos minerales inferidos que se consideran demasiado especulativos desde el punto de vista geológico para aplicarles consideraciones económicas que permitan clasificarlos como reservas minerales, y no existe certeza de que la evaluación económica preliminar llegue a concretarse. Los lectores deben consultar el texto íntegro del Informe Técnico relativo a las estimaciones de Recursos Minerales y Reservas Minerales presentado en www.sedarplus.ca.